



TECHNISCHE DATEN / AUSSCHREIBUNGSTEXT für TWP Duschpaneele

TWP 7200 Batterie:

Lithium 6V · Batterielebensdauer: ca. 100.000 Auslösungen (max. 2 Jahre)

TWP 7200 Netz:

Betriebsspannung: 230 V 50Hz

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Weitere technische Daten:

| | |
|-------------------|---|
| Oberfläche: | Edelstahl, HPL Weiß, HPL Sonderdekor |
| Ansprechbereich: | 30 cm bis 70 cm einstellbar |
| Statischer Druck: | max. 0,8 MPa (8 bar) |
| Fließdruck: | 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar) |
| Wassertemperatur: | max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min) |
| Durchflussmenge: | max. 12 l/min bei 0,3 MPa (3 bar) |
| Wasseranschluss: | R 1/2 ″ IG |

Einstellungen:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Freispül-Automatik: | aktivierbar |
| Spülintervall: | 30 min bis 7 d |
| Mindestspüldauer: | 10 s bis 10 min |
| NEU: Tägliche Sperrzeit: | von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Warmlauf: | aktivierbar, 5 s bis 2 min |
| Reinigungsstopp: | aktivierbar, 1 min bis 30 min |
| Maximallaufzeit: | 1 s bis 10 min |
| Abschalt-Automatik: | aktivierbar |

Ausführung Pro: Thermische Desinfektion

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dauer: | 3 min bis 15 min |
| Verbrühschutz: | aktivierbar |
| Pause vor Nachspülung: | 0 s bis 60 min |
| Kaltwasser-Nachspülung: | 0 s bis 5 min |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Kaltwasserspülung: | Auslösung über Tablet |
| Warmwasserspülung: | Auslösung über Tablet |



TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at



Artikelnummern:

| | | | |
|----------|-----|---------------|------------------|
| Batterie | | TWP 7200.1200 | Edelstahl |
| | | TWP 7200.1201 | HPL Weiß |
| | | TWP 7200.1202 | HPL Sonderfarben |
| Netz | | TWP 7200.2200 | Edelstahl |
| | | TWP 7200.2201 | HPL Weiß |
| | | TWP 7200.2202 | HPL Sonderfarben |
| Batterie | PRO | TWP 7200.1203 | Edelstahl |
| | | TWP 7200.1204 | HPL Weiß |
| | | TWP 7200.1205 | HPL Sonderfarben |
| Netz | PRO | TWP 7200.2203 | Edelstahl |
| | | TWP 7200.2204 | HPL Weiß |
| | | TWP 7200.2205 | HPL Sonderfarben |

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at

Zubehör:

Seifenschale
Paneelverlängerung

Sonderfarben:

Das elektronische Duschpaneel TWP 7200 gibt es nun auch aus widerstandsfähigem Hochdrucklaminat.

Ob Weiß oder in Sonderfarbe, mit Stein oder Holzoptik über 100 Dekore geben viel Gestaltungsspielraum.



Beispielfarben

Reinigungshinweis:

Achtung!

Optische Sensoren dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!

CE

TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at

Maßzeichnung:

